



Corona SI 82: 6- камерная профильная система обладающая максимальными изоляционными свойствами.

Краткая техническая документация

Технические характеристики системы:

- Монтажная глубина профилей 82 мм.
- Небольшая ширина светового проема – 120 мм.
- Увеличенная монтажная глубина повышает надежность и взломоустойчивость.
- Скругленная форма профиля с разнообразным дизайном створок: Classic, Rondo, Cava.
- Три уровня изоляции (уплотнитель) оптимально защищают от ветра, дождя и шума.
- Уплотнитель из EPDM серебристо-серого цвета в сочетании с белым профилем придает конструкции сдержанную элегантность.
- Скрытая система отвода влаги.
- В профильных системах Corona SI 82 сведено к минимуму образование конденсата в нижней части стеклопакета.
- В зависимости от сочетания профилей и стеклопакетов (max.52 мм) показатель теплопроводности может достигать значения $U_f=0,9 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ по DIN EN 12412-2, что отвечает коэффициенту сопротивления теплопередачи $1,1 \text{ м}^2\text{С/Вт}$, что превосходит показатели, принятые на территории РФ.
- Звукоизоляция VD12719, классы шумозащиты до V (до 46 дБ).





Расшифровка артикулов основных профилей:

1

9192

16

0


Логистическая приставка

Основной артикул профиля

Логистическая приставка

Код	Расшифровка
00	Белая основа профиля с чёрным уплотнителем
05	Кремовая основа профиля с черным уплотнителем
14	Кремовая основа профиля с серым уплотнителем
16	Белая основа профиля с серым уплотнителем
17	Профиль рециклат с серым уплотнителем
18	Белая основа профиля без уплотнителя
92	Коричневая основа профиля с чёрным уплотнителем


Corona SI 82: Основные профили, рама




Комплектующие

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
244347 00		Сменный средний уплотнитель	Черный	100 м
244345 00			Серебристый	
244245 00		Уголок для среднего уплотнителя	Черный	20 шт
244244 00			Серебристый	
244493 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
244492 00			Серебристый	
224902 00		Притворный уплотнитель TopAlu	Черный	200 м
224242 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	
286451 00		Мост под стеклопакет	-	250 шт
242059 00		Водоотводный колпачек	Белый	1000 шт
228797 00		Монтажный анкер	150 мм	100 шт
237209 00			200 мм	


Corona SI 82: Основные профили, рама (переработка)




Размер до фальца стекла



Дренаж




Вентиляция






Крепление усилительного профиля

D – отверстие под дюбель



Corona SI 82: Основные профили, створка CLASSIC




Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224927 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
224928 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	
237187 00		Мост под стеклопакет	-	250 шт
298870 00		Эластичный клей для уплотнителей	-	20 мл

Corona SI 82: Основные профили, створка RONDO


1 916216 0



1 329920 0






202610 00



Комплектующие

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224927 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
224928 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	
237187 00		Мост под стеклопакет	-	250 шт
298870 00		Эластичный клей для уплотнителей	-	20 мл



Corona SI 82: Основные профили, створка дверная “Z”



Комплектующие

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224927 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
224928 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	
237187 00		Мост под стеклопакет	-	250 шт
236143 00		Соединитель углов двери	-	8 шт
298870 00		Эластичный клей для уплотнителей	-	20 мл



Corona SI 82: Основные профили, створка дверная “Т”



Комплектующие



Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224927 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
224928 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	
237187 00		Мост под стеклопакет	-	250 шт
236143 00		Соединитель углов двери	-	8 шт
298870 00		Эластичный клей для уплотнителей	-	20 мл

Corona SI 82: Основные профили, створка (переработка)





Водоотвод и вентиляция створки Classic

Водоотвод и вентиляция створки Rondo




Corona SI 82: Основные профили (дополнительная обработка)

После зачистки производится ручная дополнительная обработка.
Валики сварного шва обрабатываются ножницами для уплотнителей артикул **299545 00**




Corona SI 82: Основные профили, импост



Комплектующие

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
244347 00		Сменный средний уплотнитель	Черный	100 м
244345 00			Серебристый	
244245 00		Уголок для среднего уплотнителя	Черный	20 шт
244244 00			Серебристый	
244493 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
244492 00			Серебристый	
224902 00		Притворный уплотнитель TopAlu	Черный	200 м
224242 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	
286451 00		Мост под стеклопакет	-	250 шт
242059 00		Водоотводный колпачек	Белый	1000 шт
237472 00		Рамный соединитель импоста	Черный	20 шт
237473 00			Серебристый	
237475 00		Фальцевый соединитель импоста	Черный	20 шт
237476 00			Серебристый	
226208 00		Косой соединитель импоста	-	20 шт

Corona SI 82: Основные профили, импост (в створку)




Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224927 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
224928 00			Серебристый	
224902 00		Притворный уплотнитель TopAlu	Черный	200 м
224242 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	
286451 00		Мост под стеклопакет	-	250 шт
286650 00		Фальцевый соединитель импоста	Серебристый	20 шт

Corona SI 82: Основные профили, импост (переработка)


Размер до фальца стекла




Водоотвод и вентиляция




Крепление усилительного профиля



Размер для раскроя импоста = X + 8 мм




Раскрой стали = размер импоста – 30 мм
Ls = Lt - 30




Corona SI 82: Основные профили, импост (переработка)

Рамный соединитель




Фальцевый соединитель




Саморез 5x40


Перед фрезировкой импоста вырезать уплотнение с помощью ножниц артикул 280342 00



Перед установкой импоста вырезать уплотнение в раме с помощью ножниц артикул 299569 00




Установка соединителя для импоста створки производится с помощью сверлильного шаблона артикул 280317 00




Саморез 4x15

Установка импоста производится с помощью сверлильного шаблона артикул 280772 00




Corona SI 82: Основные профили, импост (переработка)



Установка импоста с
рамным соединителем







Установка импоста с
фальцевым соединителем



Установка импоста в створку





С помощью силикона уплотнить основание фальца и наружный наплав профиля по всей ширине.




Corona SI 82: Основные профили, штульп

1 883416 0



201289 00




Комплектующие

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
244347 00		Сменный средний уплотнитель	Черный	100 м
244345 00			Серебристый	
244927 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
244928 00			Серебристый	
224902 00		Притворный уплотнитель TopAlu	Черный	200 м
224242 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	

237737 00		Заглушка штульпа (основание)	Белый	10 пар
237738 00			Черный	
250193 00			Коричневый	

228598 00		Заглушка штульпа (наружная часть)	Белый	10 пар
228761 00			Черный	
250247 00			Коричневый	

Corona SI 82: Основные профили, штульп




Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
244347 00		Сменный средний уплотнитель	Черный	100 м
244345 00			Серебристый	
224927 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	100 м
224928 00			Серебристый	
224902 00		Притворный уплотнитель TopAlu	Черный	200 м
224242 00			Серебристый	
224903 00		Уплотнитель стеклопакета TopAlu	Черный	200 м
224243 00			Серебристый	
237447 00		Заглушка штульпа (основание)	Белый	10 пар
237448 00			Черный	
237450 00		Заглушка штульпа (наружная часть)	Белый	10 пар
237451 00			Черный	
237522 00		Промежуточный элемент	-	20 шт

Corona SI 82: Основные профили, штамп (переработка)




Размер до фальца стекла



Вентиляция



Крепление усилительного профиля




Раскрой штамп: высота фальца створки – 50 мм

Раскрой стали: высота фальца створки – 70 мм


Corona SI 82: Остекление

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение
1 839403 0		Штапик 22/23	Стеклопакет 36 мм
1 852416 0		Штапик 15/23	Стеклопакет 44 мм
1 838716 0		Штапик 15,5/20	Стеклопакет 44 мм
1 904416 0		Штапик 11/23	Стеклопакет 48 мм
1 912016 0		Штапик 7/23	Стеклопакет 52 мм


Вкладыш фальца для клеивания стеклопакета



Комплектующие для клеивания стеклопакета



- Изолирующий вкладыш фальца:
- Улучшение коэффициента сопротивления
 - Устойчив к УФ-излучению
 - Термо- и влагостойкий

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
1 905000 0		Вкладыш фальца 67/5	3 x 5,8 м.п.	17,4 м.п.
286452 00		Мост для переноса нагрузок	Черный	100 шт
286535 00		Промежуточный элемент 11 мм	Желтый	20 шт
286454 00		Промежуточный элемент 12 мм	Зеленый	100 шт
286455 00		Промежуточный элемент 13 мм	Красный	20 шт
286456 00		Центрирующий мост	Серебристый	100 шт

